PROFI DRUCKDATEN

Ansprechpartner für Gestaltung & Druck

Martin Körtje
koertje@centric.de

Tobias Fischer
fischer@centric.de

Office Programme
Diese sind für die Darstellung am Monitor optimiert und eignen sich in der Regel nur bedingt zur Erstellung geeigneter PDF-Druckdaten.

Bitte verwenden Sie zur Gestaltung Ihrer Drucksachen nachstehende Programme.

Layoutprogramme
· Adobe InDesign
· Adobe Illustrator
· Corel Draw
· QuarkXPress

PDF-Farbmodus

C M Y K

CENTRIC
AV-PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

Gestaltungsservice
Wenn Sie bei der Gestaltung Ihrer Drucksachen technische oder gestalterische Unterstützung benötigen, bieten wir optional unseren Gestaltungsservice an. Gerne übernehmen wir den kompletten Workflow von der Gestaltung bis zum fertigen Druckprodukt.

Stellen Sie Ihre Anfrage einfach an **centric@centric.de** und Sie erhalten ein individuelles Angebot.

Datencheck
Gegen kleines Geld prüfen wir Ihre erstellten Druckdaten auf folgende Punkte:
· Format / Abweichungen
· Satz-, bzw. Rechtschreibfehler
· Beschnitt
· Positionierung einzelner Elemente
· Reihenfolge bei mehrseitigen Dokumenten

Datenbezeichnung
Bitte geben Sie Ihren Druckdaten sinnvolle und eindeutige Namen, um mögliche Fehlerquellen vorzubeugen.
(Beispiel: Covercard_Vorderseite.pdf)

Checkliste

PDF-Version	✓	1.3
Auflösung	✓	mind. 300 dpi
Farbmodus	✓	CMYK
Beschnitt	✓	3mm (umlaufend)
Schriften	✓	eingebettet
+ Schriften als Pfade / Vektoren konvertieren		
+ schwarzer Text als 100% Schwarz, nicht als Mischfarbe anlegen		
Transparenzen	✗	
Überdrucken	✗	
Kommentar-, Formularfelder	✗	
PDF aus Layoutprogramm exportieren	✓	PDF/X-3:2002 PDF/X-1a PDF/X-4

Farbe / Farbmodus
Da im Vierfarbmodus (CMYK) produziert wird ist es notwendig, dass Sie Ihre Druckdaten im CMYK-Farbmodus anlegen. Kein RGB oder Lab-Farbmodus verwenden (Farbverfälschung garantiert)
Bitte beachten Sie, dass es zu Farbunterschieden bezüglich der Monitorfarben gegenüber dem gefertigten Ausdruck kommt. (technisch bedingt)

Druckdaten
Wir akzeptieren außschließlich PDF-Dateien als Druckdaten. Bitte liefern Sie keine offenen Daten (.psd, .ai, .indd, ...)

Timing
Nach Erhalt Ihrer korrekten Druckdaten ist durchschnittlich mit einer Produktionszeit von 2-3 Werktagen zu rechnen. (Kleinauflagen)

CENTRIC AV-Medien übernimmt keine Haftung für Rechtschreibfehler oder/und Inhalt Ihrer Dokumente sowie Farbverbindlichkeit.
Sie werden bei möglicher Fehlererkennung informiert um diese zu korrigieren.
Bitte achten Sie unbedingt auf die Einhaltung unserer Spezifikationen.

PRODUKTSPEZIFIKATION

CD Covercard



Dokumentformat:
126,5 mm x 125,5 mm
Endformat:
120,5 mm x 119,5 mm

- Beschnittrand 3mm
- Sicherheitsabstand 3mm
- Innenbereich

Material:
150-170g / m
Oberfläche:
Bilderdruck glänzend.

Anmerkung:
Datei im Dokumentformat anlegen.



PRODUKTSPEZIFIKATION

CD Booklet Standard



Dokumentformat:
247 mm x 125,5 mm
Endformat:
241 mm x 119,5 mm

- Beschnittrand 3mm
- Sicherheitsabstand 3mm
- Innenbereich

Material:
150-170g / m
Oberfläche:
Bilderdruck glänzend.

Anmerkung:
Datei im Dokumentformat in richtiger Seitenreihung (Ausgeschossen) anlegen.



PRODUKTSPEZIFIKATION

CD Booklet Standard



Dokumentformat:
247 mm x 125,5 mm
Endformat:
241 mm x 119,5 mm

Beschnittrand 3mm

Sicherheitsabstand 3mm

Innenbereich

Material:
150-170g / m
Oberfläche:
Bilderdruck glänzend.

Anmerkung:
Datei im Dokumentformat in richtiger Seitenreihung (Ausgeschossen) anlegen.

Booklet- Seiten müssen ausgeschossen als Doppelseiten zusammengestellt werden. Wichtig ist, dass die Seitenreihenfolge klar ersichtlich ist. Wenn keine Paginierung im Dokument vorhanden, muss diese außerhalb des Druckbereichs hinterlegt werden.

Seite 4 Rückseite	Seite 1 Vorderseite
Seite 2	Seite 3

Seite 8 Rückseite	Seite 1 Vorderseite
Seite 2	Seite 7
Seite 6	Seite 3
Seite 4	Seite 5

Seite 12 Rückseite	Seite 1 Vorderseite
Seite 2	Seite 11
Seite 10	Seite 3
Seite 4	Seite 9
Seite 8	Seite 5
Seite 6	Seite 7

PRODUKTSPEZIFIKATION

CD Booklet Standard



Dokumentformat:
247 mm x 125,5 mm
Endformat:
241 mm x 119,5 mm

Beschnittrand 3mm

Sicherheitsabstand 3mm

Innenbereich

Material:
150-170g / m
Oberfläche:
Bilderdruck glänzend.

Anmerkung:
Datei im Dokumentformat in richtiger Seitenreihung (Ausgeschossen) anlegen.

CENTRIC
AV-PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

Seite 16 Rückseite	Seite 1 Vorderseite
Seite 2	Seite 15
Seite 14	Seite 3
Seite 4	Seite 13
Seite 12	Seite 5
Seite 6	Seite 11
Seite 10	Seite 7
Seite 8	Seite 9

Seite 20 Rückseite	Seite 1 Vorderseite
Seite 2	Seite 19
Seite 18	Seite 3
Seite 4	Seite 17
Seite 16	Seite 5
Seite 6	Seite 15
Seite 14	Seite 7
Seite 8	Seite 13
Seite 12	Seite 9
Seite 10	Seite 11

Seite 24 Rückseite	Seite 1 Vorderseite
Seite 2	Seite 23
Seite 22	Seite 3
Seite 4	Seite 21
Seite 20	Seite 5
Seite 6	Seite 19
Seite 18	Seite 7
Seite 8	Seite 17
Seite 16	Seite 9
Seite 10	Seite 15
Seite 14	Seite 11
Seite 12	Seite 13

Seite 28 Rückseite	Seite 1 Vorderseite
Seite 2	Seite 27
Seite 26	Seite 3
Seite 4	Seite 25
Seite 24	Seite 5
Seite 6	Seite 23
Seite 22	Seite 7
Seite 8	Seite 21
Seite 20	Seite 9
Seite 10	Seite 19
Seite 18	Seite 11
Seite 12	Seite 17
Seite 16	Seite 13
Seite 14	Seite 15

PRODUKTSPEZIFIKATION

CD Inlay Standard

- Seite 1 von 2 (Aussen)



Dokumentformat:
156,5 mm x 123,5 mm
Endformat:
150,5 mm x 117,5 mm

- Beschnittrand 3mm
- Sicherheitsabstand 3mm
- Innenbereich

Material:
150-170g / m
Oberfläche:
Bilderdruck glänzend.

Anmerkung:
Datei im Dokumentformat anlegen.



PRODUKTSPEZIFIKATION

CD Inlay Standard

- Seite 2 von 2 (Innen)

Dokumentformat:
156,5 mm x 123,5 mm
Endformat:
150,5 mm x 117,5 mm

- Beschnittrand 3mm
- Sicherheitsabstand 3mm
- Innenbereich
- Dieser Bereich ist bei einem transparenten Tray von vorne sichtbar.

Material:
150-170g / m
Oberfläche:
Bilderdruck glänzend.

Anmerkung:
Datei im Dokumentformat anlegen.
Das Label liegt nicht zentriert sondern leicht rechts versetzt im Tray.

CenTriC
AV-PRODUCTS FOR PROFESSIONALS



PRODUKTSPEZIFIKATION

DVD Inlay Standard

Dokumentformat:
279 mm x 188,5 mm
Endformat:
273 mm x 182,5 mm

- Beschnittrand 3mm
- Sicherheitsabstand 3mm
- Innenbereich

Material:
150-170g / m
Oberfläche:
Bilderdruck glänzend.

Anmerkung:
Datei im Dokumentformat anlegen.

CenTriC
AV-PRODUCTS FOR PROFESSIONALS



PRODUKTSPEZIFIKATION

DVD Inlay Slimline Box

Dokumentformat:
272 mm x 188,5 mm
Endformat:
266 mm x 182,5 mm

- Beschnittrand 3mm
- Sicherheitsabstand 3mm
- Innenbereich

Material:
150-170g / m
Oberfläche:
Bilderdruck glänzend.

Anmerkung:
Datei im Dokumentformat anlegen.

CENTRIC
AV-PRODUCTS FOR PROFESSIONALS



PRODUKTSPEZIFIKATION

DVD Covercard

Dokumentformat:
126 mm x 186 mm
Endformat:
120 mm x 180 mm

- Beschnittrand 3mm
- Sicherheitsabstand 3mm
- Innenbereich

Material:
150-170g / m
Oberfläche:
Bilderdruck glänzend.

Anmerkung:
Datei im Dokumentformat anlegen.

CenTriC
AV-PRODUCTS FOR PROFESSIONALS



PRODUKTSPEZIFIKATION

DVD Booklet

Dokumentformat:
246 mm x 186 mm
Endformat:
240 mm x 180 mm

- Beschnittrand 3mm
- Sicherheitsabstand 3mm
- Innenbereich

Material:
150-170g / m
Oberfläche:
Bilderdruck glänzend.

Anmerkung:
Datei im Dokumentformat anlegen.

CenTriC
AV-PRODUCTS FOR PROFESSIONALS



PRODUKTSPEZIFIKATION

CD Kartonstecktasche



Dokumentformat:
255 mm x 131mm
Endformat:
249 mm x 125 mm

- Beschnittrand 3mm
- Sicherheitsabstand 3mm
- Innenbereich

Material: 200g / m
(GC1 - einseitig gestrichen)
Oberfläche:
Bilderdruck glänzend.

Anmerkung:
Datei im Dokumentformat anlegen.